




Konstantstrom Konverter LED
Konverter 700mA 25, 2W-33, 6W
 Artikel-Nr.: PHE433

rutec LED Konverter Konstantstrom · für die Innenanwendung · IP64 · Schutzklasse II, CE, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 100-240V AC · Ausgangsstrom: 700mA · Leistung: 25,2-33,6 Watt

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835854337
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	110.00 mm
Breite	35.00 mm
Höhe	25.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	64
Leistung	25,2-33,6 W
Psb	0,00 W






Konstantstrom Konverter LED
Konverter 700mA 25, 2W-33, 6W
 Artikel-Nr.: PHE433

TECHNISCHE DATEN

P _{no}	0,32 W
Strom	700 mA
Input Spannung	100-240
Output Spannung	30-48
Gehäuse-Code	Kunststoff
Toleranz	10.00
Temperaturbereich	-20 - 40
Geeignete Lichtquelle	LED





Konstantstrom Konverter LED
Konverter 700mA 25, 2W-33, 6W
Artikel-Nr.: PHE433

TECHNISCHE ZEICHNUNG

