



**Konstantstrom Konverter LED**  
**Konverter 350mA 2, 5W-4, 9W 7-14V**  
 Artikel-Nr.: PHE440

rutec LED Konverter Konstantstrom · für die Innenanwendung · IP65 · Gehäuse: Kunststoff ·  
 Eingangsspannung: 100-240V AC · Ausgangsstrom: 350mA · Leistung: 2,5-4,9 Watt · Maße LxBxH in  
 mm: 42 x 29,5 x 21,5

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835854405
Katalog Farbcode	Blau
Länge	42.00 mm
Breite	29.50 mm
Höhe	21.50 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	65
Leistung	2,5-4,9 W
Psb	0,00 W





**Konstantstrom Konverter LED**  
**Konverter 350mA 2, 5W-4, 9W 7-14V**  
 Artikel-Nr.: PHE440

**TECHNISCHE DATEN**

Pno	0,38 W
Strom	350 mA
Input Spannung	100-240
Output Spannung	7-14
Gehäuse-Code	Kunststoff
Toleranz	6.00
Temperaturbereich	-10 - 40
Geeignete Lichtquelle	LED





**Konstantstrom Konverter LED**  
**Konverter 350mA 2, 5W-4, 9W 7-14V**  
Artikel-Nr.: PHE440

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

