



**LED Netzgerät 24V LED-Netzgerät 24V  
199,2W IP67**  
Artikel-Nr.: PHE455

rutec LED Netzgerät, Konstantspannung · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · · Eingebaute Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse I, CE, SELV, REACH, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Gehäuse: Aluminium · Eingangsspannung: 100-240V AC · Leistung: 199,2 Watt · Ausgangsstrom: 8,3A · Ausgangsspannung: 24 Volt · LxBxH in mm: 205 x 80,5 x 34 · Temperaturbereich: -30 bis +50°C · Primärseitig nicht dimmbar

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835854559
Katalog Farbcode	Aluminium
Länge	230.00 mm
Breite	80.50 mm
Höhe	34.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	67
Leistung	199,2 W
Psb	0,00 W





**LED Netzgerät 24V LED-Netzgerät 24V**  
**199, 2W IP67**  
Artikel-Nr.: PHE455

## TECHNISCHE DATEN

P <sub>no</sub>	0,21 W
Strom	8.300 mA
Input Spannung	100-240
Output Spannung	24
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	5.00
Temperaturbereich	-30 - 50
Geeignete Lichtquelle	LED





**LED Netzgerät 24V LED-Netzgerät 24V**  
**199, 2W IP67**  
 Artikel-Nr.: PHE455

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

