



LED Netzgerät 24V LED-Netzgerät 24V 600W IP67

Artikel-Nr.: PHE458

rutec LED Netzgerät, Konstantspannung · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · · Eingebaute Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse I, CE, SELV, REACH, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur · Primärseitig 1 Zuleitung und Sekundärseitig 2 Ableitungen · Gehäuse: Aluminium · Eingangsspannung: 100-240V AC · Leistung: 600 Watt · Ausgangsstrom: 25 A · Ausgangsspannung: 24 Volt · LxBxH in mm: 300 x 138 x 47 · Temperaturbereich: -30 bis +50°C · Primärseitig nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835854580
Katalog Farbcode	Aluminium
Länge	300.00 mm
Breite	138.00 mm
Höhe	47.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	67
Leistung	600 W
Psb	0,00 W





**LED Netzgerät 24V LED-Netzgerät 24V
600W IP67**
Artikel-Nr.: PHE458

TECHNISCHE DATEN

Pno	0,45 W
Strom	25.000 mA
Input Spannung	100-240
Output Spannung	24
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	5.00
Temperaturbereich	-30 - 50
Geeignete Lichtquelle	LED



LED Netzgerät 24V LED-Netzgerät 24V
600W IP67
Artikel-Nr.: PHE458

TECHNISCHE ZEICHNUNG

